


Каталог
Комплектующие для оборудования
Осушения буровых шламов

Дата составления – апрель 2019 г



Содержание

1. Комплектующие осушающих центрифуг
2. Комплектующие шнековых конвейеров
3. Работы по ТЗ

1. Комплектующие осушающих центрифуг

1.1 Воздушный нож

Код: BAS-Ц-1-НВ

Материал нержавеющая сталь
Улучшенная система продувки,
изменены сечения каналов,
перенесены места крепления к
воздушной линии

Размерная группа 457/27/37

Изготовление иных моделей по
согласованию с Заказчиком



2. Комплектующие шнековых конвейеров

2.1 Ремонтные сегменты шнека

Код: BAS-Ш-1-СР

Применение для ремонта витков
шнека без остановки бурения

Материал 09Г2С

Размерная группа \varnothing 360/100

Изготовление иных моделей по
согласованию с Заказчиком



2.2 Муфта кулачково-дисковая

Код: BAS-Ш-2-МК

Материал 40Х

Закалка промежуточного
сегмента муфты

Размерная группа \varnothing вн 60

Изготовление иных моделей по
согласованию с Заказчиком



2.3 Вал опоры промежуточной

Код: BAS-Ш-2-ПО-01

Материал 40Х

Закалка, шлифование

Размерная группа \varnothing 100/L200

Изготовление иных моделей по
согласованию с Заказчиком



3. Работы по ТЗ

3.1 Опора малого диаметра с увеличенной осевой нагрузкой

Несущие нагрузки:

Радиальная номинальная динамика 30 т., статика 60 т.

Осевая на ход вперед динамика 12,5 т., статика 44 т.

Осевая ход обратный динамика 5 т., статика 7,5 т.

Ø корпуса 130 мм

Не требует обильной смазки, и не имеет излишних потерь ее под сальниками

В конструкции три подшипника - один радиальный и два осевых

